



OLZA  
logistic



Dobrze  
zapakowana paczka  
to 50% udanego  
procesu doręczenia!

## ZASADY PAKOWANIA I NADAWANIA PACZEK

aktualizacja: styczeń 2025

## Zasady ogólne

OlzaLogistic realizuje usługi wysyłki towarów w paczkach oraz na paletach.

Towar znajdujący się w paczkach oraz na paletach musi być zapakowany oraz unieruchomiony w taki sposób aby nie mógł się przesunąć, obrócić, przebić opakowania, wylać itp.

Niedozwolone jest wysyłanie niezapakowanych lub niedostatecznie zapakowanych paczek lub palet.

Niedozwolone jest łączenie paczek po kilka sztuk w jednym opakowaniu (folii stretch). Jeżeli przesyłka do odbiorcy składa się z kilku paczek, powinny one zostać nadane oddzielnie bądź też powinny zostać zapakowane do jednego opakowania, które będzie spełniało wszystkie wymogi odnośnie sposobu pakowania, wymiarów i zabezpieczenia, określone w tym dokumencie.

Opakowanie nie może być w żaden sposób uszkodzone, dziurawe, zgniecione itp.

Paczki nie mogą przekraczać maksymalnych dopuszczalnych rozmiarów i wagi u danego przewoźnika, zgodnie z załącznikiem *Maksymalne gabaryty paczek*.





## Dopuszczalne rodzaje opakowań

Karton:

- Tektura falista:
  - 3-warstwowa, udźwig do 15 kg;
  - 5-warstwowa, udźwig do 30 kg;
  - 7-warstwowa, udźwig do 50 kg;
- Wzmocnienia rogów i krawędzi opakowania - taśma, profile metalowe, plastikowe itp.;
- Opakowanie powinno zostać oklejone taśmą w układzie litery H;
- Foliopak - towary o małych gabarytach (np. odzież, obuwie).

Kartonowa tuba o przekroju kwadratowym lub trójkątnym.



## Niedozwolone rodzaje opakowań

- Opakowania drewniane;
- Paczki umieszczone na paletach;
- Worki
- Folia stretch, bindowanie paczek;
- Towary przewiązane sznurkiem, linkami, zaklejone taśmami papierowymi, maskującymi, malarskimi;
- Opakowania metalowe (kanistry, puszki, beczki).



## Wytrzymałość opakowań

Ze względu na to, że

- każda paczka oraz paleta jest co najmniej sześciokrotnie załadowywana, rozładowywana, przewożona, przesuwana po taśmociągu, przenoszona ręcznie lub mechanicznie.
  - paczki są przewożone i procesowane w różnych warunkach klimatycznych, a samochody ani sortownie nie są klimatyzowane,
- przesyłka musi być odporna na:
- upadek z wysokości 120 cm;
  - nacisk przedmiotów o wadze ośmiokrotnie większej niż waga przesyłki;
  - wibracje podczas przewożenia;
  - przesuwanie się po podłodze samochodu;
  - pokonywanie różnic wysokości na taśmociągach (do 100 cm);
  - zderzenia z innymi paczkami na taśmociągach.



## Zasady pakowania

Puste przestrzenie należy wypełnić materiałem zabezpieczającym przed uszkodzeniami:

- folia bąbelkowa,
- profile styropianowe,
- profile polistyrenowe,
- wypełniacz flo-pak,
- tektura falista,
- podkłádki tekturowe,
- kartofix,
- padpak,
- profile piankowe,
- worki powietrzne,
- wełna drzewna,
- pulpa papierowa,
- woreczki z pianką rosnącą,
- itp.

fot. internet

Przedmioty w paczce muszą być unieruchomione.

Należy utworzyć strefy deformacji o minimalnej grubości 3 cm.

Przedmioty nie powinny się ze sobą stykać.

Paczka nie może być wybrzuszona, wklęsła, owinięta.



## Paczki zbiorcze

Paczki, które są przekazywane Olza Logistic do doręczenia powinny być pakowane do Paczek Zbiorczych.

Przez Paczkę Zbiorczą rozumie się Paczkę zawierającą pojedyncze paczki oznaczone etykietami i przeznaczone do doręczenia do końcowych odbiorców.

Paczki Zbiorcze muszą spełniać wszystkie wymagania odnośnie sposobu pakowania i zabezpieczenia, które zostały opisane w tym dokumencie.

Dodatkowo, Paczki Zbiorcze muszą być oznaczone trwałym napisem (np. za pomocą markera permanentnego, farby, wydruku na arkuszu samoprzylepnym itp.) o treści „PACZKA ZBIORCZA”.

## Zasady pakowania DHL pakiet DE



- Min. wymiary 15x11x1 cm.
- Max. wymiary  $a + b + c = 140$  cm, max bok 60 cm
- Obwód 140 cm.
- Maksymalna waga 15 kg.
- Dopuszczalne wymiary etykiet - szerokość od 95-110mm , wysokość 148 do 164,2mm
- Przesyłka powinna być prostopadłościanem. Ma mieć regularne kształty. Niedopuszczalne są wystające elementy takie jak: rączki, uchwyty (wystające elementy skutkują naliczeniem dodatkowych opłat).
- DHL nie akceptuje przesyłek w kształcie rolek. Dopuszczalne są tuby (średnica min. 5 cm, max. długość 120 cm, max. średnica 60 cm, max. waga 30kg).
- Kartony i taśmy nie mogą posiadać kolorowych nadruków, logotypów, napisów itd.
- Nie należy łączyć kartonów ze sobą.
- Wysyłka żywności pakowanej wyłącznie hermetycznie.
- ADR - asortyment zakazany, zgodnie z regulaminem.

- Etykieta powinna być umieszczona na największym polu przesyłki (dobrze skalibrowana etykieta).

- Niedozwolone jest stosowanie folii stretch, bąbelkowej i bindowania paczek.

- Dozwolone są foliopaki z wyjątkiem koloru czarnego.

- Karton przesyłki musi być maksymalnie wypełniony - produkty w środku nie mogą się przemieszczać.

- Im mniej taśmy tym lepiej. Nadmierna ilość taśmy na paczce zmienia powierzchnię, pogarsza właściwości ślizgowe paczki co oznacza, że nie można jej przetwarzać maszynowo. DHL uznaje ją za przesyłkę wielkogabarytową. Z tego tytułu nalicza dodatkowe opłaty.

- Aby uniknąć dodatkowych kosztów należy podawać dokładną rzeczywistą wagę przesyłki.

- Zabronione są taśmy papierowe, maskujące, malarskie, linki, sznurki.

- Używaj opakowań wysokiej jakości, tak aby się nie zapadały/niszczyły.

- Nie używaj zużytych kartonów.

- Na większą liczbę elementów stosuj przegródki.

- Używaj tektury falistej min 5 warstwowej.

- Wysyłka obradowanych foliopaków możliwa po wcześniejszym powiadomieniu opiekuna, bądź sales (konieczna akceptacja DHL).



fot. internet

## Oznaczenia paczek



Paczki zawierające przedmioty mogące łatwo ulec zniszczeniu należy oznaczyć odpowiednią etykietką:

**KEEP DRY**

„chronić przed deszczem” [umbrella],



**FRAGILE**

„ostrożnie - kruchy przedmiot” [fragile],



**THIS WAY UP**

„tą stroną do góry” [this side up];



przy czym takie oznaczenie ma charakter informacyjny i w żadnym razie nie może stanowić podstawy do roszczeń w razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłek;

Paczki należy oznaczyć 1 etykietą przewozową, naklejoną na największej płaskiej powierzchni:

- etykieta musi być czytelna, wydrukowana na drukarce w czarnym kolorze, z pełnym wysyceniem obszarów zadrukowanych (bez ubytków, niedodruków itp.);
- minimalny rozmiar etykiety to A6 (100 mm X 150 mm);
- kod kreskowy nie może być naklejony na krawędzi opakowania (brak możliwości zeskanowania);
- ważność etykiety - po wydrukowaniu etykiety, paczka musi zostać przekazana na magazyn Olza Logistic najpóźniej do 7 dni kalendarzowych. Wykorzystywanie przeterminowanych etykiet skutkuje naliczeniem dodatkowych dopłat.

## Maksymalne gabaryty – HOME DELIVERY

Spedycja	Wymiary	cm	Waga (kg)	1 bok (cm)
BALÍKOVNA NA ADRESU (ČESKÁ POŠTA HD)	a+b+c	240 1)	30	120
GLS CZ/SK	2a+2b+c	300 2)	30	200
GLS PL	2a+2b+c	300 5)	30	200
PPL	2a+2b+c	360 3)	30	120
WE DO	a+b+c	200	30	120
GLS HU	a+b+c	140	20	70
GLS IT / HR / SI	a+b+c	140 7)	20	70
SLOVENSKÁ POŠTA	2a+2b+c	200	30	150
SPS HOME DELIVERY	2a+2b+c	330 4)	30	150
URGENT CARGUS	a+b+c	140 5)	30	70
FAN COURIER	a+b+c	140 5)	20	60
SAMEDAY HOME DELIVERY	a+b+c	140 5)	20	70

## Maksymalne gabaryty – HOME DELIVERY

Spedycja	Wymiary	cm	Waga (kg)	1 bok (cm)
DPD	a+b+c	300 5)	30	180
IN POST	a +b+c	220	30	120
MAGYAR POSTA	a+b+c	140	20	70
SPEEDY / ECONT	a+b+c	140	20	70
ACS / TAXIDROMIKI	a+b+c	140 7)	20	70
VENIPAK HD	a+b+c	140	20	70
POSTNORD HOME DELIVERY	a+b+c	140 6)	30	70
POCZTEX HOME DELIVERY	a+b+c	250	30	70
DHL HOME DELIVERY	a+b+c	140 8)	15	60
DHL WARENPOST	a x b x c	35,3x25x5 9)	1	35,3
MEEST HOME DELIVERY	a+b+c	140	20	70

1) ČESKÁ POŠTA maksymalne wymiary poszczególnych boków a=60, b=60, c=120

2) GLS maksymalne wymiary poszczególnych boków : a=60, b=80, c=200

3) PPL maksymalne wymiary poszczególnych boków a=60, b=60, c=120

4) SPS maksymalne wymiary poszczególnych boków a=60, b=60, c=150

5) W przypadku stwierdzenia, iż waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena za Usługę ustalana jest z uwzględnieniem wagi gabarytowej według wzoru:  $axbxc$  (wyrażone w cm) / 6000

6) W przypadku stwierdzenia, iż waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena za Usługę ustalana jest z uwzględnieniem wagi gabarytowej według wzoru:  $axbxc$  (wyrażone w metrach) x280

7) W przypadku stwierdzenia, iż waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena za Usługę ustalana jest z uwzględnieniem wagi gabarytowej według wzoru:  $axbxc$  (wyrażone w cm) / 5000

8) DHL DE minimalne wymiary a=15, b=11, c=1

9) WARENPOST minimalne rozmiary: 10 x 7 x 0,1 cm



## Maksymalne gabaryty – PICK UP POINT

Spedycja	Wymiary	cm	Waga (kg)	1 bok (cm)
BALÍKOVNA PICK-UP POINT	a x b x c	50x50x50	15	50
GLS CZ PICK-UP POINT	a x b x c	60x80x100	10	100
GLS CZ PARCEL BOX / BALÍKOMAT	a x b x c	36x48x58	10	58
PPL PICK-UP POINT	a x b x c	43x43x60	10	60
WEJDOBOX	a x b x c	38x41x64	10	64
WEJDO PICK -UP POINT	a*b*c	0,2m3	15	64
ALZA BOX	a x b x c	33x43x58	10	58
SLOVENSKÁ POŠTA PICK - UP POINT	a x b x c	45x50x60	30	60
GLS SK / HU / HR / SI PICK-UP POINT	a x b x c	39x42x51	10	51
SPS PICK-UP POINT	a+b+c	140	10	70
URGENT CARGUS PICK - UP POINT	a x b x c	37x40x60	15	60
FAN COURIER PICK - UP POINT	a x b x c	40x44x45	20	45
SAMEDAY EASYBOX PICK - UP POINT	a x b x c	39x44x47	20	47
IN POST PACZKOMATY	a x b x c	38x41x64	10	64
Pocztex PICK - UP POINT	a x b x c	40x42x65	20	65
MAGYAR POSTA PARCEL LOCKER / PP	a x b x c	31x35x50	20	50
SPEEDY PP	a x b x c	35x37x60	20	60
ECONTomat	a x b x c	35x44x61	20	61
ACS Smartpoint Locker	a x b x c	37x42x61	20	61
OMNIVA / VENIPAK PICK-UP POINT	a x b x c	38x41x61	20	61
POSTNORD PICK-UP POINT	a+b+c	140	20	70
DHL PACKSTATION	a x b x c	40x40x60	15	60
DHL PARCELSHOP	a x b x c	20x60x60	15	60
MEEST PICK-UP POINT / NOVA POSHTA PICK-UP POINT	a+b+c	140 1)	20	70

1) W przypadku stwierdzenia, iż waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena za Usługę ustalana jest z uwzględnieniem wagi gabarytowej według wzoru :  $axbxc$ (wrażone w cm) / 4000